

2026



divisione zanzariere

official partner of

Bettio zanzariere
flyscreens



LA NOSTRA AZIENDA

Siciliana Utensili vanta un'esperienza di oltre quarant'anni nel settore ed è l'azienda madre di **Alumed**, una divisione specializzata nella distribuzione e nel servizio che copre i settori di zanzariere, tapparelle in alluminio, profili in alluminio, accessori per serramenti e macchine utensili.

Siamo orgogliosi partner di **Bettio Flyscreens**, un leader nel settore delle zanzariere riconosciuto per la qualità, la tecnologia e l'eccellenza del servizio offerto.

Il nostro impegno primario è fornire ai clienti un servizio di alta qualità, caratterizzato da tempi di realizzazione contenuti, e offriamo un valore aggiunto inestimabile eseguendo ogni confezionamento e riparazione con cura e maestria, garantendo un prodotto finale **solido** ed **esteticamente piacevole** che rende i nostri partner commerciali più competitivi sul mercato.

La nostra competenza si estende anche alla **riparazione della rete** e alla **sostituzione della componentistica** per zanzariere di porte e finestre, operando sui marchi più affermati del settore.

I NOSTRI SERVIZI AL TUO SERVIZIO

Forte di un'esperienza maturata in oltre quarant'anni come partner affidabile per le forniture di alluminio, acciaio e accessori per serramenti, il servizio di **Siciliana Utensili** si estende e si perfeziona attraverso la divisione **Alumed**. La nostra missione è offrire un'assistenza completa che va oltre la semplice distribuzione di un vasto assortimento di zanzariere su misura, tapparelle, profili in alluminio e utensileria, integrando l'eccellenza garantita dalla partnership con Bettio Flyscreens. Assicuriamo un valore aggiunto in ogni fase: dall'offerta di **prodotti selezionati per qualità e innovazione**, fino alla meticolosa esecuzione di ogni confezionamento e riparazione. Siamo specialisti nella riparazione delle reti e nella sostituzione della componentistica per zanzariere dei marchi più affermati, garantendo un servizio di qualità realizzato in tempi contenuti, che culmina in un prodotto finale solido ed esteticamente impeccabile, essenziale per la competitività dei nostri clienti sul mercato.

LIBERTA' DI SCELTA

Per rispondere alle diverse esigenze dei clienti finali e assecondarne i gusti, offriamo una vasta gamma di prodotti dal design essenziale, adatti a ogni tipo di ambiente e disponibili nella variegata cartella colori di DFV, azienda italiana con oltre 50 anni di esperienza, leader internazionale nel settore della verniciatura industriale

Vogliamo che ognuno abbia la possibilità di scegliere un prodotto duraturo, in grado di proteggere la propria casa dalla presenza di insetti, ma allo stesso tempo di avere un complemento d'arredo che rispetti i propri gusti estetici e si armonizzi con l'ambiente in cui è inserito. Crediamo nell'unione di tutti questi valori in un unico prodotto.

L'azienda

si riserva di apportare qualsiasi modifica senza ulteriori avvisi.

Definizione delle misure

FINITE: il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata.

FORO/LUCE: il prodotto realizzato avrà una misura di base e altezza diminuita di circa 3 mm rispetto le misure ordinate.



**I prezzi si intendono
esclusi di iva 22%**

MODELLI ZANZARIERE

AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

Neoscenica

01

Estetica

05

Scenipro

09

Adrieco

13

Zelig

17

Mini

21

Revolux

25

PLISSETTATE

Picoplis

29

Picoplis Maxi

33

Squalonet 04/08 - Blockfly Light

36

Squalonet Bilaterale

38

AVVOLGENTI CON BOTTONE

Prisma

40

Prisma Laterale

42

A TELAIO

Fisso

44

Antea

46

NEOSCENICA

- Semplice installazione in tutte le varianti
- Resistente al vento (classe 5 con anima 21)
- Poco ingombro
- Anticimice



ANTICIMICE



Tecnologia
Brevettata



MISURE REALIZZABILI

Movimento **Manuale**



UN BATTENTE

da L 285 x H 680 mm
a L 2500 x H 3400 mm



UN BATTENTE



DUE BATTENTI


da L 570 x H 680 mm
a L 5000 x H 3400 mm





DUE BATTENTI

Laterale senza barriere anti cimice

Sezione Profili



Spazzolino posteriore




Optional
Profilo di riscontro
Consigliato per fuori squadra
maggiori di 7 mm.



Optional
Profilo di scorrimento
di colore argento con
biadesivo.

DETTAGLI TECNICI



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL
Verniciati Gotico
Verniciati Wood

ZANZARIERA

155,91 €/mq
159,91 €/mq
177,88 €/mq




LATERALE

Minimo fatturabile:
1 battente 2m²
2 battenti 4m²



OPTIONAL

Profilo di riscontro E/ml 15,34
Profilo di scorrimento argento E/ml 11,63



SENZA BARRIERE



NUOVA GUIDA MOBILE ANTICIMICE


UN BATTENTE




DUE BATTENTI



AD INCASSO



DI SERIE:
INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI CON UN'ANTA FISSA
Neoscenica® è dotata di un cassonetto autoportante che può essere installato senza pareti posteriori il cassonetto, come per esempio solo sull'anta apribile di un alzante scorrevole.



MINIMO FATTURABILE: 2ml

ESTETIKA

MOLLA CLIC - CLAK 50 ANTICIMICE

- Nuova tecnologia collaudata **anticimice**
- Spazzolino retrattile a scomparsa totale
- Installazione sicura rapida anche senza viti
- Sistema clic-clak
- Resistente al vento classe 6

**DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE A INCASSO
E MOTORIZZATA A BATTERIA RICARICABILE**



ANTICIMICE



Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia! *****

MISURE REALIZZABILI

Porta e Finestra



MISURE

da L 274 x H 400 mm

a L 2000 x H 2700 mm / 2500x1800 mm

CON FRIZIONE BASE MINIMA 745 mm

INNOVAZIONE



SISTEMA ANTICIMICE

Profili e plastiche sono stati studiati per offrire una efficace barriera contro le fastidiose cimici, insetti che si introducono agevolmente all'interno delle abitazioni. Estetika® è stata progettata in modo da eliminare tutte le possibili vie di introduzione, lasciando gli intrusori all'esterno.mento d'arredo che rispetti i propri gusti estetici e si armonizzi con l'ambiente in cui è inserito. Crediamo nell'unione di tutti questi valori in un unico prodotto.



RESISTENTE AL VENTO

Classe 6 con ANIMA21®, il sistema antivento brevettato per rendere le zanzariere iper resistenti. ANIMA21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.




BATTERIA RICARICABILE

La batteria ricaricabile permette di installare Estetika® Motorizzata anche dove non è previsto l'impianto elettrico. La batteria agli ioni di litio garantisce di poter movimentare la zanzariera per giorni prima di dover essere ricaricata grazie all'apposito connettore di ricarica magnetico accessibile senza dover smontare la zanzariera.


DETTAGLI TECNICI

- 1 SPAZZOLINO SUPERIORE
- 2 PIASTRA
- 3 GANCIO REGGI CASSONETTO
- 4 GUIDA
- 5 CASSA
- 6 BIADESIVO
- 7 SCIVOLO CLIC-CLAK
- 8 BARRA CON ADATTATORE MOBILE E SPAZZOLINO A SCOMPARSA
- 9 GRUPPO DI SPINTA
- 10 ZOCCOLO CLIC-CLAK
- 11 NAPPINO REGOLABILE
- 12 MOLLETTA SUPERIORE




SEZIONE PROFILI







Cassonetto e barra maniglia



Guida telescopica



REGOLAZIONI POSSIBILI



SI

NO

SI

NO



INSTALLAZIONE SENZA VITI



CLIC - CLAK
DI NUOVA GENERAZIONE



GUIDE TELESCOPICHE

COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

- Verniciati RAL
- Verniciati Gotico
- Verniciati Wood

ZANZARIERA

- 128,42 €/mq
- 132,62 €/mq
- 156,95 €/mq

OPTIONAL: FRIZIONE 16,70 €

Minimo fatturabile: 1,5m²

SCENIPRO

- Semplice installazione in tutte le varianti
- Resa estetica impeccabile grazie al telo sempre perfettamente teso
- Pratica e bloccabile in qualsiasi posizione
- Eleganza, sicurezza e automazione all'avanguardia



MISURE REALIZZABILI

Movimento Manuale



UN BATTENTE

da L 400 x H 930 mm
a L 2000 x H 3000 mm



DUE BATTENTI

da L 600 x H 1030 mm
a L 4000 x H 3000 mm

Movimento Motorizzato



UN BATTENTE

da L 800 x H 930 mm
a L 4000 x H 3000 mm



DUE BATTENTI

da 1200x1030 mm
a 4000 x H 3000 mm



Sistema
Motorizzato



UN BATTENTE



DUE BATTENTI

Laterale senza barriere a pavimento da 40mm

DETTAGLI TECNICI

1

MOVIMENTO MOTORIZZATO

Il motore di SCENIpro è un'optional che permette di meccanizzare il movimento della zanzariera con 7 diverse automazioni.

2

INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI

La zanzariera si regge da sola grazie al "tappo compensatore", senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.

3

CATENA FLUORESCENTE


Aiuta il riconoscimento dell'ostacolo anche in situazioni di scarsa luminosità o nelle ore notturne.

- 4 INCASSO**
 Grazie al design squadrato, SCENIpro è adatta per installazioni ad incasso.
- 5 PROFILO DI RISCONTRO**
 Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.
- 6 REVERSIBILITÀ**
 SCENIpro può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di ruotare i profili o cambiare accessori.
- 7 GUIDA MOBILE A SCOMPARSA**
 La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie all'innovativo brevetto Bettio.




Sezione Profili

Sezione orizzontale



Sezione verticale



* -2/+10mm senza biadesivo

COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL
Verniciati Gotico
Verniciati Wood

ZANZARIERA

145,08 €/mq
148,25 €/mq
166,54 €/mq




LATERALE

Minimo fatturabile:
1 battente 2m²
2 battenti 4m²

OPTIONAL


Profilo di riscontro E/ml 15,34 €
Profilo di scorrimento argento E/ml 11,63 €



Cassonetto regolabile



Sistema di regolazione guidato



Regolazioni in altezza e larghezza

UN BATTENTE



DUE BATTENTI




AD INCASSO



SISTEMA MOTORIZZATO



MONTAGGIO SENZA VITI



MINIMO FATTURABILE: 2ml

ADRIECO

- Facile ed economica da gestire, utilizzabile su porte e finestre
- Assemblaggio semplice
- Installazione versatile
- Adattabile anche a fori irregolari
- Design adatto ad ogni stile



MISURE REALIZZABILI

Porta Finestra

da L 550 x H 770 mm a L 1600 x H 2480 mm

con frizione: base min. 750mm

UN BATTENTE

da L 700 x H 960 mm
a L 1600 x H 2480 mm

con frizione: altezza
min. 1100mm

DUE BATTENTI

da L 1400 x H 960 mm
a L 3200 x H 2480 mm

con frizione: altezza
min. 1100mm



UN BATTENTE



DUE BATTENTI


ZOCCOLO A VISTA

ZOCCOLO INTERNO

UN BATTENTE

DUE BATTENTI

ATTACCO FRONTALE



DETTAGLI TECNICI

1

MOLLA DI SOSTEGNO

Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone l'installazione.

2

UNICA BARRA


Un'unica barra cassonetto di 39 mm, disponibile con due altezze rete differenti: per porte e per finestre.

3


CUFFIE TELESCOPICHE

In dotazione di serie, sono cuffie in plastica adattabili in larghezza, per installare la zanzariera anche nei fori più irregolari.

- 4 ZOCOLI REGOLABILI**
 In dotazione di serie, si regolano in altezza per consentire l'installazione del prodotto anche in vani fuori squadra.
- 5 MANIGLIETTE**
 Disponibili come accessorio optional, rendono più agevole la presa per aprire e chiudere la zanzariera.
- 6 SPIGOLI ARROTONDATI**
 Gli spigoli vivi in alluminio sono coperti da protezioni in plastica, per la massima sicurezza di utilizzo e manovrabilità.
- 7 GUIDA ANTIVENTO**
 Disponibile come optional, la guida antivento è il brevetto Bettio per evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.



Sezione Profili



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL
Verniciati Gotico
Verniciati Wood

ZANZARIERA VERTICALE

75,23 €/mq
81,90 €/mq
92,85 €/mq

ZANZARIERA LATERALE

92,85 €/mq
98,00 €/mq
116,69 €/mq



MOLLA TRADIZIONALE

MINIMO FATTURABILE: 1,5 m²

LATERALE MINIMO FATTURABILE: 1 battente 2m²
2 battenti 4m²



OPTIONAL

Frizione di sicurezza E/pz 17,21



ZELIG

- Design arrotondato, contemporaneo ed elegante
- Grande versatilità tecnica
- Ottimo per proteggere tutti gli ambienti della casa con un unico prodotto



MISURE REALIZZABILI

Porta Finestra



PORTA E FINESTRA

da L 500 x H 700 mm a L 2000 x H 2480 mm

con frizione: base min. 700mm



UN BATTENTE

da L 700 x H 960 mm
a L 1600 x H 2480 mm

con frizione: altezza
min. 1100mm



DUE BATTENTI

da L 1400 x H 960 mm
a L 3200 x H 2480 mm

con frizione: altezza
min. 1100mm

UN BATTENTE



DUE BATTENTI



Aggancio Clic - clak



Molla



a Catena



Attacco Frontale



Frizione di Sicurezza



Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



DETTAGLI TECNICI

1

SQUADRETTE DI FISSAGGIO


Le squadrette possono essere fissate al cassonetto o alle testate, offrendo un'alternativa alle installazioni classiche.

2



CUFFIE TELESCOPICHE

Grazie a questo accessorio è possibile correggere i fuori squadra fino a 10mm.

- 3 GUIDE AD INCASSO**
 Zelig può essere incassata utilizzando una delle guide ad incasso a disposizione, una delle quali con percorso per la tapparella.
- 4 MOVIMENTO CON CATENA**
 Versione straordinaria di Zelig, che include tutte le migliori tecnologie Bettio: Clic-Clak, molla di richiamo, zavorre, possibilità di inserire la catena dove si preferisce, testate interne o esterne ed ovviamente le rinomate guide antivento.
- 5 ATTACCO FRONTALE**
 Anche questo tipo di installazione ha molteplici varianti, dalla barra maniglia allo zoccolo interno regolabile.
- 6 CLIC-CLAK**
 Nasce con Zelig questo pratico e funzionale metodo di aggancio della barra maniglia.
- 7 PIEDINI INTERNI**
- 8 PIEDINI ESTERNI**



Sezione Profili



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL
Verniciati Gotico
Verniciati Wood

ZANZARIERA VERTICALE

80,60 €/mq
84,35 €/mq
102,74 €/mq

ZANZARIERA LATERALE

96,18 €/mq
103,16 €/mq
122,23 €/mq



MOLLA FRIZIONATA CLIC - CLA

MINIMO FATTURABILE: 1,5 m

LATERALE MINIMO FATTURABILE: 1 battente 2m²
2 battenti 4m²



OPTIONAL

Frizione E/pz 17,21
Catena E/pz 19,35



AGGANCIO CLIC-CLAK®



A CATENA



ATTACCO FRONTALE



UN BATTENTE



DUE BATTENTI



MINI

- Massima funzionalità con il minimo ingombro
- Molla di sostegno per un'installazione semplificata
- Cuffie telescopiche
- Guida removibile
- Compatibile con i più avanzati
- Optional aggancio clic-clak, guida antivento maniglietta
- Piedini interni
- Piedini esterni regolabili



MISURE REALIZZABILI

Porta Finestra



FINESTRA

da L 550 x H 700 mm a L 1800 x H 1580 mm
con frizione: base min. 650mm



UN BATTENTE


da L 700 x H 960 mm
a L 1580 x H 2450 mm
con frizione: altezza
min 1100mm



DUE BATTENTI

da L 400 x H 960 mm
a L 3160 x H 2450 mm
con frizione: altezza
min 1100mm


UN BATTENTE



DUE BATTENTI




AGGANCIO CLIC-CLAK®



ZOCCOLO INTERNO





UN BATTENTE



DUE BATTENTI



MOLLA DI SOSTEGNO



DETTAGLI TECNICI

1

MOLLA DI SOSTEGNO

Grazie alla sua spinta, mantiene fermo il cassonetto, facilitandone l'installazione.

2

CONTROTESTATA MOBILE

Speciali controtestate laterali, in grado di autoregolarsi correggendo fuori squadra del muro fino a 4mm per lato.

3 GUIDA ANTIVENTO

La guida antivento è il brevetto Bettio per evitare fuoriuscite del telo in caso di forte vento.

4 CLIC-CLAK®

L'unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo facile e sicuro, semplicemente sfiorando la barra maniglia.

5 ZOCCOLO INTERNO


Accessorio interno alle guide che consente uno stabile aggancio della barra maniglia.

6 CASSONETTO QUADRATO


Grazie al design universale e alle dimensioni ridotte, il modello si adatta facilmente ad ogni tipo di vano.

7 RETE AD ALTA VISIBILITÀ

Una soluzione semplice ed efficace per ridurre ulteriormente l'impatto visivo ed aumentare la luminosità dell'ambiente a zanzariera chiusa.



Sezione Profili



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL

Verniciati Gotico

Verniciati Wood

ZANZARIERA VERTICALE

69,85 €/mq

74,15 €/mq

85,97 €/mq

ZANZARIERA LATERALE

96,22 €/mq

100,59 €/mq

112,74 €/mq



MOLLA 31 TRADIZIONALE CON GUIDA ANTIVENTO

MINIMO FATTURABILE: 1,5 m²

LATERALE MINIMO FATTURABILE: 1 battente 2m²
2 battenti 4m²



OPTIONAL

Frizione E/pz 17,21

Sostituzione rete KIT621 minimo 1ml €44,39/ml

Frizione di Sicurezza

optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



REVOLUX

- Design arrotondato, adatto a tutti i contesti
- Resa estetica impeccabile in qualunque tipo di vano
- Clic.clak e guida sempre in serie
- Installabile anche ad incastro sul serramento senza forare il muro
- Facile da rimuovere per agevolare la manutenzione



MISURE REALIZZABILI


Finestra e Finestra



da L 550 x H 700 mm a L 1600 x H 2480 mm
 con frizione: base min 650 mm


DETTAGLI TECNICI

- 1 MANIGLIA REVERSIBILE**
 Revolux by Bettin prevede la possibilità di installare la barra maniglia nel verso più comodo per agevolare l'apertura.
- 2 STAFFE PER APPLICAZIONE SENZA VITI**
 Permettono di installare la zanzariera senza l'ausilio di viti, ancorando la struttura al serramento o alle guide delle tapparelle.
- 3 CLIC-CLAK**
 L'unico sistema certificato per aprire la zanzariera in modo semplice e sicuro, sfiorando la barra maniglia.
- 4 SGANCIO RAPIDO A MOLLA**
 Accessorio rivoluzionario, che permette di sganciare la zanzariera in modo pratico e veloce.
- 5 INSTALLAZIONE STANDARD**
 Revolux by Bettin può essere installata anche come una zanzariera tradizionale.
- 6 SQUADRETTE PER ATTACCO FRONTALE**
 Permettono di installare la zanzariera frontalmente grazie agli appositi accessori in plastica.
- 7 PROFILO DI BATTUTA**
 Questo profilo crea una struttura chiusa e compatta, facile da manovrare e permette una chiusura ermetica nel caso di installazione ad attacco frontale.









Sezione Profili



COLORAZIONI E OPTIONAL

COLORAZIONE ALLUMINIO	① STANDARD	② SENZA VITI	③ FRONTALE ESTERNA	④ FRONTALE INTERNA	⑤ SGANCIO RAPIDO
Verniciati RAL	81,20 €/mq	94,50 €/mq	91,73 €/mq	90,16 €/mq	95,54 €/mq
Verniciati Gotico	85,67 €/mq	98,99 €/mq	96,18 €/mq	94,65 €/mq	100,00 €/mq
Verniciati Wood	97,90 €/mq	111,20 €/mq	108,37 €/mq	106,87 €/mq	112,23 €/mq



MINIMO FATTURABILE: 1,5 m²
MOLLA FRIZIONATA CLIC-CLAK
 CON GUIDA ANTIVENTO



OPTIONAL
 Frizione E/pz 17,21

Frizione di Sicurezza



optional

Consente alla zanzariera di riavvolgersi gradualmente evitando pericolosi urti derivanti dalla perdita di controllo della barra maniglia!



PICOPLIS

- Ideale per le grandi aperture
- Installazione ultra - rapida in 5/10 minuti
- Nessun binario a pavimento e profilo di chiusura
- Si ferma in tutte le posizioni intermedie
- Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo



MISURE REALIZZABILI



UN BATTENTE

da L 500 x H 580 mm
a L 1800 x H 3000 mm





DUE BATTENTI

da L 1000 x H 580 mm
a L 3600 x H 3000 mm

DETTAGLI TECNICI

- 1 SI FERMA IN TUTTE LE POSIZIONI**
Pratica da utilizzare, grazie alla possibilità di bloccare la barra maniglia in qualsiasi posizione.
- 2 INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI**
La zanzariera si regge da sola grazie al "tappo compensatore", senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.
- 3 GUIDA MOBILE A SCOMPARSA**
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie all'innovativo brevetto Bettio.
- 4 RETE PLISSETTATA GRIGIA O NERA**
Massimo valore estetico per questo tipo di rete, che consente il raggiungimento di elevate prestazioni tecniche.
- 5 PROFILO DI RISCONTRO**
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.
- 6 INSTALLAZIONE SENZA VITI**
Se le pareti lo consentono, è possibile installare la zanzariera senza l'ausilio di viti, grazie ad uno speciale biadesivo.





UN BATTENTE



DUE BATTENTI



GUIDA A SCOMPARSA



MONTAGGIO SENZA VITI




ATTACCO FRONTALE




Sezione Profili

Sezione orizzontale



Sezione verticale



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL	152,47 €/mq
Verniciati Gotico	156,49 €/mq
Verniciati Wood	174,28 €/mq

ZANZARIERA



LATERALE

Minimo fatturabile:

- 1 battente 2m²
- 2 battenti 4m²



OPTIONAL

- Profilo di riscontro E/ml 15,34€
- Profilo di scorrimento argento E/ml 11,63€

Laterale senza barriere 25mm



PICOPLIS MAXI

LA PLISSETTATA IN TUTTA LA SUA GRANDEZZA

- Guida calpestabile studiata appositamente per adattarsi soprattutto a finestre molto ampie
- Estremamente comoda e molto pratica per le operazioni di pulizia e manutenzione
- Assemblaggio e installazione veloci e innovative



MISURE REALIZZABILI

VARIANTE 1



UN BATTENTE

da L 285 x H 200 mm
a L 1800 x H 3000 mm



DUE BATTENTI

da L 570 x H 200 mm
a L 3600 x H 3000 mm

VARIANTE 2



UN BATTENTE

da L 285 x H 200 mm
a L 2450 x H 3000 mm




DUE BATTENTI

da L 570 x H 200 mm
a L 4900 x H 3000 mm



Sezione Profili



COLORAZIONI E OPTIONAL

COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL

Verniciati Gotico

Verniciati Wood

ZANZARIERA

134,31 €/mq

139,78 €/mq

160,16 €/mq

MINIMO FATTURABILE

1 battente 1,5m²

2 battenti 3m²



Fino a
2450mm

SQUALONET 04/08

EXPO LIGHT

- Zanzariera plissettata scorrimento laterale
- Linee decise e accattivanti
- Scorrevolezza fluida e piacevole montaggio rapido



MISURE REALIZZABILI




SQUALONET 04/08

da L 2500 x H 3400 mm Rete Grigia
a L 2500 x H 3000 mm

DETTAGLI TECNICI

- 1 Guida Superiore
- 2 Angolare Alto
- 3 Calamita
- 4 Pattino
- 5 Barramaniglia
- 6 Profilo di Arrivo
- 7 Angolare Basso
- 8 Guida Inferiore
- 9 Profilo di Partenza



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

	ZANZARIERA
Verniciati RAL	154,79 €/mq
Verniciati Gotico	170,17 €/mq
Verniciati Wood	219,16 €/mq

APERTURA CENTRATA DECENTRATA

167,64 €/mq
182,92 €/mq
232,15 €/mq

EXPO LIGHT

ZANZARIERA

131,54 €/mq
142,49 €/mq
181,19 €/mq



MINIMO FATTURABILE: 1,5 m²

APERTURA CENTRATA - DECENTRATA
MINIMO FATTURABILE 3m²



SQUALONET BILATERALE

- Adatta alle ampie vetrate e agli alzanti scorrevoli
- Duplice movimentazione per ampie coperture
- Montaggio rapido e semplice




MISURE REALIZZABILI



SQUALONET BILATERALE

da L 2500 x H 3400 mm Rete Grigia
a L 2500 x H 3000 mm

Sezione Profili



ZANZARIERA PLISSETTATA CON GUIDA A TERRA 8mm

COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

Verniciati RAL

Verniciati Gotico

Verniciati Wood

ZANZARIERA


174,18 €/mq

193,42 €/mq

242,43 €/mq




MINIMO FATTURABILE: 2m²



PRISMA

Prisma 50 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50 mm




MISURE REALIZZABILI

da L 450 mm
a L 1600 x H 2500 mm

DETTAGLI TECNICI

- 1 Cassonetto 50mm
- 2 Cuffia 50mm
- 3 Rete con fettuccia e bottoni antivento
- 4 Guida
- 5 Barra maniglia
- 6 Nappino



COLORAZIONI E OPTIONAL

COLORAZIONE ALLUMINIO ZANZARIERA

Verniciati RAL	67,70	€/mq
Verniciati Gotico	74,39	€/mq
Verniciati Wood	96,70	€/mq


OPTIONAL

CON FRIZIONE BASE MINIMA 650 - €/PZ 21,49

MINIMO FATTURABILE: 1,5 m

PRISMA LATERALE

- E' una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con guida a terra stondata. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante con cricchetto



MISURE REALIZZABILI



UN BATTENTE

da L 400 x H 1500 mm
a L 1400 x H 2600 mm



DUE BATTENTI

da L 600 x H 1500 mm
a L 2800 x H 2600 mm



**SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE DELLA GUIDA STONDATA**

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



COLORAZIONI E OPTIONAL



COLORAZIONE ALLUMINIO

	ZANZARIERA
Verniciati RAL	100,43 €/mq
Verniciati Gotico	110,48 €/mq
Verniciati Wood	140,60 €/mq




MINIMO FATTURABILE 1 BATTENTE 2 MT
MINIMO FATTURABILE 2 BATTENTI 4 MT



OPTIONAL

FRIZIONE €/PZ 21,49
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO +10%




Le dimensioni della prisma 50 laterale devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.

FISSO



- Profilo perimetrale in alluminio e rete in fibra all'interno
- Realizzazione nelle forme più disparate
- Adatta per vani che non necessitano di una zanzariera apribile



COLORAZIONI E OPTIONAL

● COLORAZIONE ALLUMINIO	RETE GRIGIA	RETE ALLUMINIO	RETE ACCIAIO
Verniciati RAL	64,48 €/mq	75,23 €/mq	124,67 €/mq
Verniciati Gotico	69,90 €/mq	79,52 €/mq	129,88 €/mq
Verniciati Wood	78,98 €/mq	90,14 €/mq	139,57 €/mq

● **MINIMO FATTURABILE: 1m²**




TRIANGOLO
TRAPEZIO
77,36 €

ARCHI
CERCHI
113,92 €

ELLISSE
PORZIONE
253,68 €

AUMENTO DA APPLICARE PER
ORME IRREGOLARI €/PZ

ESEMPI REALIZZABILI



● **OPTIONAL**
Spazzolino perimetrale €/ml 2,09
Traverso €/ml 10,90
PER MISURE A PARTIRE DA 2MT SI CONSIGLIA
DI ORDINARE UN TRAVERSO

ANTEA

- Zanzariere in alluminio ideale per portefinestre
- Rete di serie in fibra di vetro grigia
- Chiusura magnetica
- Possibilità di personalizzare il prodotto con delle varianti adatte ad ogni esigenza




MISURE REALIZZABILI




DA 1 A 4 ANTE

DETTAGLI TECNICI

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | Profilo telaio battente a Z | 6 | Squadrette |
| 2 | Profilo telaio battente | 7 | Telo |
| 3 | Profilo coprirete anta battente | 8 | Magnete per zanzariera battente |
| 4 | Cerniere | 9 | Spazzolino |
| 5 | Guarnizioni fermarete | | |



SEZIONE PROFILI



COLORAZIONI E OPTIONAL

COLORAZIONE ALLUMINIO	TELO IN FIBRA DI VETRO	TELO PET SCREEN	TELO CRYSTAL	TELO IN ACCIAIO	TELO TERMOISOLANTE
Verniciati RAL	169,00 €/mq	195,06 €/mq	228,09 €/mq	218,62 €/mq	253,65 €/mq
Verniciati Gotico	185,76 €/mq	211,96 €/mq	249,82 €/mq	235,55 €/mq	270,71 €/mq
Verniciati Wood	253,60 €/mq	279,53 €/mq	312,65 €/mq	303,20 €/mq	338,71 €/mq



MINIMO FATTURABILE

- 1 ANTA 2m²
- 2 ANTE 3m²
- 3 ANTE 4m²
- 4 ANTE 5m²

VARIANTE OPTIONAL

VARIANTI/OPTIONAL				
COD	DESCRIZIONE	PREZZO	COD	DESCRIZIONE
AAS	ante disuguali	+ 10,00%/mq	DTR	Doppia traversa su base
SMO	sferico mobile (+1mq allo sviluppo dei mq della battente)		DTH	Doppia traversa su altezza
SFI	sferico fisso (+1mq allo sviluppo dei mq della battente)		SR	Senza telo
PPL	pannello in bachelite	+€ 80,60/mq	NOA	Non assemblata(completa di telo e accessori)
PPX	pannello in plex	+€ 96,70/mq	NST	Non assemblata (senza telo)
PAL	pannello in alluminio	+€ 118,20/mq	SAL	Non assemblata (senza telo e accessori)
PPL	pannello in bachelite parte inferiore	+€ 59,10/mq	COM	Profilo compensatore
PPX	pannello in plex parte inferiore	+€ 69,85/mq	CEN	Centinata*
PAL	pannello in alluminio parte inferiore	+€ 85,97/mq	ASI	Forma irregolare*
MMP	predisposizione per montaggio pannelli	+€ 37,61/mq		
CER	cerniera con molla di ritorno	+€ 20,42/mq		
VEN	apertura saloon	+€ 85,97/mq		
SER	chiusura con serratura	+€ 96,70/mq		
TCH	telaio chiuso sotto	+€ 16,12/mq		
ST	senza telaio	- 3,00%/mq		

*La consegna avviene in 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.
Inoltre, per modelli che necessitano di sagoma, ci riserviamo di stabilirne la fattibilità e di conseguenza di posticipare la consegna oltre i 15 giorni

COLORI RAL

										
BIANCO 9010 COD 901	AVORIO 1013 COD 101	MARRONE 8017 COD 801	NERO OP. 9005 COD NOP	ARGENT ANOD. COD 0AX	BRONZO ANOD. COD 0BX	BRONZO VERNIC. COD BVE	MARRONE MUSCH. R. COD MMU	BIANCO GRINZ 9010 COD 9FG	AVORIO GRINZ 1013 COD F1G	GRIGIO C. OP. 9006 COD 96P

COLORI GOTICO

		
GRIGIO COD GRA	MARRONE COD MRA	VERDE COD VRA

COLORI WOOD

												
CILIEGIO NATURAL COD PCN	NOCE S. NATURAL COD PNS	CILIEGIO F. RUVIDO COD D3R	NOCE COD C15	NOCE S. RUVIDO COD M37	PINO N. CHIARO COD C24	RENOLIT CHIARO COD DR1	RENOLIT SCURO COD DRS	NOCE RUVIDO COD N10	NOCE SCURO COD N17	CILIEGIO LISCIO COD C21	BIANCO LEGNO COD DBE	CILIEGIO RUVIDO COD FS1

COLORI ZANZARIERE

COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO

RICHIESTE DI ALTRI COLORI SARANNO PREVENTIVATE
AL MOMENTO CONSULTANDO LA TABELLA DFV

DFV

COLORI RAL



RAL 1013 LUCIDO



RAL 9010 LUCIDO



RAL 9010 OPACO



RAL9005 OPACO



**D605 VERDE
OPACO**



D817 MARRONE OPACO



**DN01 ARGENTO
VERNICIATO**



**BRONZO CHIARO
ORO VERNICIATO**

COLORI GOTICI



VERDE GOTICO



GRIGIO GOTICO



MARRONE GOTICO

COLORI LEGNO/WOOD



**N530 CILIEGIO
ANTICO**



N632 NOCE REALE




**C510 CILIEGIO
ROSSO**



P319 PINO CHIARO




**R811 RENOLIT
SCURO**



**R809 RENOLIT
ORO**



D335 DOUGLASS



N630 ACACIA

RIPARAZIONI

Ogni riparazione deve essere **IMBALLATA ADEGUATAMENTE**: non risponderemo di eventuali danni su materiale affidato al corriere o ai nostri mezzi privo di un imballo idoneo al trasporto. Ogni riparazione deve essere accompagnata da relativo DDT con **CHIARAMENTE INDICATO IL TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO** (Non un generico "da riparare") le riparazione prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti e la consegna posticipata. Zanzariere di altra produzione possono essere riparate solo con il cambio telo. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino. In funzione di diversi carico di lavoro l'azienda si riserva di posticipare la consegna della riparazione.

Siciliana Utensili fornisce sulle proprie zanzariere il servizio completo di riparazione.

Per le zanzariere non Siciliana Utensili è possibile avere il servizio di cambio rete solo se perfettamente funzionanti.

Facciamo presente che esistono in commercio alcuni tipi di zanzariere che il personale Siciliana Utensili non può riparare.

ACCORCIATURA



Verticale e Laterale a molla

Accorciatura Base e Altezza zanzariera a molla 59,10 €

Accorciatura Guide zanzariera a molla 21,49 €



Scenipro, Picopliss e Picopliss Maxi

Accorciatura in Altezza, inclusa base, cambio rete grigia e accessori se necessario 128,95 €

Accorciatura in base 42,99 €

RIPARAZIONE SOLO CAMBIO RETE

- Verticale a molla Fettuccia e Bottoni 69,85 €/pz
- Laterale a molla Fettuccia e bottoni 80,60 €/pz
- Adrieco, Zelig, Mini e Revolux 42,99 €/ml (Minimo fatturabile 1 ml)
- Scenipro 110,23 €/pz
- Picopliss e Picopliss Maxi 128,95 €/pz

Per tutte le altre riparazioni faremo un preventivo non appena la zanzariera sarà visionata dal nostro personale.



www.sicilianautensili.it



C/da Acquasanta Zona industriale 98063 Gioiosa Marea (ME)
Tel. e whatsapp: 0941 361825
Tel/Fax 0941 361824

ordini@sicilianautensili.it  Siciliana Utensili s.r.l.